

**CẬP NHẬT NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG CHẨN
ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH
(KHUYẾN CÁO 2005 CỦA HỘI TIM MẠCH CHÂU ÂU-
ESC 2005)**

GS. TS. ĐẶNG VĂN PHƯỚC
Đại học Y Dược- TPHCM

CHẨN ĐOÁN (1)

Chẩn đoán suy tim đòi hỏi 3 yếu tố:

1. Các triệu chứng cơ năng (symptoms): khó thở điển hình hoặc mệt mỗi lúc nghỉ hoặc khi gắng sức ■
2. Các bằng chứng khách quan (objective evidence) về rối loạn chức năng tim (tâm thu và hoặc tâm trương)
3. Đáp ứng lâm sàng với điều trị (rất giá trị nhưng bản thân nó không đủ để chẩn đoán)

Nghi ngờ rối loạn chức năng thất trái từ TC thực thể

Nghi ngờ suy tim từ TC cơ năng và thực thể

Tầm soát các bệnh tim bằng ĐTĐ, XQ, hoặc BNP (nếu làm được)

Các xét nghiệm bình thường

Các xét nghiệm bất thường

Suy tim hoặc rối loạn chức năng thụ thể không chắc

Các chẩn đoán hình ảnh: siêu âm chụp mạch máu bằng phóng xạ hoặc MRI

Các xét nghiệm bình thường

Các xét nghiệm bất thường

Suy tim hoặc rối loạn chức năng thụ thể không chắc

Tầm soát nguyên nhân, độ nặng, các yếu tố thúc đẩy và các thể bệnh suy tim

Các biện pháp chẩn đoán bổ sung thích hợp (chụp cản quang động mạch vành...)

Lựa chọn phương pháp điều trị